

प्र. २ रे: भारताची प्राकृतिक रचना **Physiography of India**

➤ प्रस्तावना (Introduction)

अ) उत्तरेकडील पर्वतीय प्रदेश (The Northern Mountains)

ब) उत्तरेकडील विस्तृत मैदानी प्रदेश (The North Indian Plains)

क) द्विकल्पिय पठारी प्रदेश (The Peninsular Plateau)


ड) किनरपट्टीचा प्रदेश (The Costal Land/Area)

इ) भारतीय बेटे (Islands)

भारताची प्राकृतिक रचना

भारतात दख्खनचे पठार, तर दक्षिणेत पूर्व-पश्चिम दिशेच्या काही भागात किनारपट्टीचा प्रदेश दिसून येतो. यांच्या जोडीला उंचसखल प्रदेश, नद्यांच्या खोल दऱ्या, तर काही भागात घळई अशी विविध भूमी स्वरूपे पाहावयास मिळतात. आशिया खंडाचा प्राकृतिक दृष्ट्या भारतीय भूभाग उपखंड म्हणूनच ओळखला जातो. म्हणूनच या भूभागास भारतीय उपखंडीय प्रदेश म्हणतात. भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाचा विचार करता ११% भाग पर्वतीय, १९% भाग डोंगररांगा, २८% भाग पठारी तर उर्वरित ४३% मैदानी प्रदेश आहे. भूकवचाच्या विविध तबकड्यांपैकी (Plates) भारतीय द्वीपकल्प एक महत्त्वाची तबकडी असून तिला, भारतीय तबकडी (Indian Plate) असे संबोधतात.

कॅम्ब्रीयन काळात समुद्रकिनाऱ्याच्या उंचवट्यामुळे भारतीय द्वीपकल्पाची निर्मिती झाली असून भारतीय द्वीपकल्प प्रचंड विस्तृत असून अतिशय जुन्या कणाष्म खडकापासून बनलेला आहे.



भारताची प्राकृतिक रचना Physiography of India



(अ) उत्तरेकडील पर्वतीय प्रदेश:

भारताच्या उत्तर आणि पूर्व भागात पर्वतमय प्रदेश आहे. यामध्ये हिमालयाच्या रांगा व इतर पर्वतरांगांचा समावेश होतो. या पर्वतांचा जास्त उंचीचा भाग हिमाच्छादित असतो, म्हणून या पर्वताला हिमालय असे म्हणतात. हिमालय पर्वताचा विस्तार जम्मू आणि काश्मीरपासून अरुणाचल प्रदेशापर्यंत आहे. भारतातील हिमालयाचे पश्चिम हिमालय व पूर्व हिमालय असे दोन भाग केले जातात. यांच्या दरम्यानचा मध्य हिमालयाचा भाग नेपाळमध्ये आहे. हिमालयाच्या तीन समांतर रांगा आहेत. दक्षिणेकडून उत्तरेकडे या रांगांना शिवालिक, हिमांचल व बृहदहिमालय अशी नावे आहेत.

या रांगांची उंची उत्तरेकडे वाढत जाते. या रांगांशिवाय झास्कर, लडाख व काराकोरम या रांगांचा व लडाखचे पठार यांचा समावेश पश्चिम हिमालयात होतो. या भागात अनेक सरोवरे आहेत. त्यांपैकी काही सरोवरे खा-या पाण्याची आहेत. या पर्वतात उगम पावणाऱ्या अनेक नद्यांच्या खनन कार्यामुळे खोल द-या तयार झाल्या आहेत.


सिप्की, जोझी, निती, काराकोरम, बनिहाल इत्यादी खिंडी या भागात आहेत. हिमालयाची उंची ६०० मीटरपासून ८००० मीटरपर्यंत आहे. काही शिखरांची उंची ८००० मीटरपेक्षा जास्त आहे. के-२, गाशेरब्रूम, नंगापर्वत, नंदादेवी अशी अनेक उंच शिखरे या रांगांत आहेत. यांपैकी के-२ (८६११ मीटर) हे भारतातील सर्वात उंच शिखर आहे.


हिमालय पर्वताची उंची पूर्व भागाकडे कमी होत जाते. कांचनजंगा (८५९८ मीटर) हे पूर्व हिमालयातील सर्वात उंच शिखर आहे. पूर्व हिमालयातून अनेक नद्या दक्षिणेकडे वाहत येतात. या भागात नथू, जेलप, बोमडी इत्यादी खिंडी आहेत. पतकोई, नागा, लुशाई या पूर्वेकडील डोंगररांगांना एकत्रितपणे पूर्वांचल असे म्हणतात. मेघालय पठारावर गारो, खासी व जैतिया या डोंगररांगा आहेत. हिमालय पर्वतामुळे उत्तरेकडून येणारे थंड वारे अडवले जातात. त्यामुळे या वायांपासून भारतीय प्रदेशाचे रक्षण होते.

अ) उत्तरेकडील पर्वतीय प्रदेश (The Northern Mountains)



(I) हिमालयाचे प्राकृतिक विभाग

१. उत्तर हिमालय
२. मध्य हिमालय किंवा हिमाचल
३. बह्य किंवा शिवालिक हिमालय





अ) उत्तरेकडील पर्वतीय प्रदेश
(The Northern Mountains)



१. उत्तर हिमालय




२. मध्य हिमालय किंवा हिमाचल




३. बह्य किंवा शिवालिक हिमालय

(II) हिमालयाचे प्रादेशिक विभाजन

१. पूर्वेकडील किंवा ईशान्येकडील पर्वत रांग
२. मध्यहिमालयाच्या रांगा
३. पश्चिमेकडील पर्वत रांगा (पंजाब कुमाऊं हिमालय रांगा)





१. पूर्वेकडील किंवा ईशान्येकडील पर्वत रांग




२. मध्यहिमालयाच्या रांगा



३. पश्चिमेकडील पर्वत रांगा
(पंजाब कुमांऊ हिमालय रांगा)

ब) उत्तरेकडील विस्तृत मैदानी प्रदेश (The North Indian Plains)

1. पश्चिमेकडील मैदानी प्रदेश
2. विस्तृत मैदानाचा मध्यभाग
3. पूर्वेकडील मैदानी प्रदेश



(ब) उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश:


उत्तरेकडील पर्वतमय प्रदेश आणि भारतीय पठारी प्रदेशाच्या दरम्यान उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश आहे. हिमालयात व पठारी प्रदेशात उगम पावणा-या नक्ष्यांनी वाहून आणलेला गाळ साचून हा मैदानी प्रदेश तयार झाला आहे. या प्रदेशाची उंची ३०० मीटरपर्यंत आहे. या मैदानी प्रदेशाचे पश्चिम मैदान, विस्तृत मैदानाचा मध्यभाग व पूर्व मैदान असे दोन भाग होतात.

पश्चिमेकडील मैदानी प्रदेश सतलज व तिच्या उपनद्यांनी आणलेल्या गाळापासून तयार झाला आहे. पावसाचे कमी प्रमाण असल्याने व एकही मोठी नदी नसल्याने पश्चिम मैदानाचा दक्षिण भाग शुष्क वाळवंटी बनला आहे. यास भारतीय महावाळवंट म्हणतात. या भागात खा-या पाण्याची अनेक सरोवरे आहेत. विस्तृत मैदानाचा मध्यभाग प्रदेश गंगा व तिच्या उपनद्यांनी वाहून आणलेल्या गाळामुळे निर्माण झालेला आहे. ब्रम्हपुत्रा व तिच्या उपनद्यांनी तयार केलेल्या मैदानाचा समावेशसुद्धा पूर्व मैदानात होतो. पूर्व मैदानी प्रदेशातून वाहणा-या बहुतेक सर्व नद्यांमध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. नद्यांनी वाहून आणलेला गाळ पात्रात साचून पात्र उथळ होते. त्यामुळे या नद्यांना वारंवार पूर येतात. नद्या आपले प्रवाह ब-याच वेळा बदलतात. **कोसी व गंडक** या नद्या यासाठी प्रसिद्ध आहेत. हा मैदानी प्रदेश नद्यांनी वाहून आणलेल्या गाळाच्या संचयनाने सुपीक बनला आहे.

ब) उत्तरेकडील विस्तृत मैदानी प्रदेश
(The North Indian Plains)



१. पश्चिमेकडील मैदानी प्रदेश




३. पूर्वेकडील मैदानी प्रदेश



२. विस्तृत मैदानाचा मध्यभाग

क) द्विकल्पिय पठारी प्रदेश (The Peninsular Plateau)

१. द्विकल्पिय भाग
२. पुर्व घाट
३. पुर्वेकडील पठारी प्रदेश
४. अरवली, सातपुडा व विंध्य
५. दख्खनचे पठार
६. पश्चिम घाट



(क) द्विकल्पिय पठारी प्रदेशः


हा प्राकृतिक विभाग विस्ताराने सर्वांत मोठा आहे. या प्रदेशाची उंची ३०० मीटर ते १५०० मीटरच्या दरम्यान आहे. पठाराचा बहुतेक भाग सपाट असला, तरी काही पर्वतांच्या रांगा या पठारावर दिसून येतात. त्यांचे स्थान आकृती ९.३ मध्ये पहा. नर्मदा, शोण या नद्यांमुळे भारतीय पठाराचे

(१) उत्तर भारतीय पठार व


(२) दक्षिण भारतीय पठार

असे दोन विभाग होतात.

(१) उत्तर भारतीय पठारः उत्तर भारतीय पठारी प्रदेशात मुख्यतः मारवाड, मेवाड, माळवा, बुंदेलखंडइत्यादी पठारांचा समावेश होतो. अरवली पर्वत या पठाराच्या वायव्य भागात आहे. हा एक अतिप्राचीन पर्वत आहे. या पर्वताच्या भागात संगमरवर खडक आढळतो. अरवली पर्वताच्या ईशान्य भागात साभर हे खाच्या पाण्याचे सरोवर आहे. या पर्वतातील गुरुशिखर (१७२२ मीटर) हे सर्वांत उंच शिखर आहे. विंध्य पर्वत पूर्व-पश्चिम दिशेत पसरलेला आहे. याचा उत्तरेकडील उतार मंद आहे. अरवलीच्या पश्चिम उताराकडे मारवाडचे पठार आहे, तर पूर्व उतारावर मेवाडचे पठार आहे. या पठाराच्या पूर्वेस माळवा व बुंदेलखंडचे पठार आहे. या पठारांवरून चंबळ, सिंद, बेतूवा व केन या नव्या उत्तरेस वाहतात.



भारत
द्वीपकल्पीय पठार



हिंदी

महासागर



द्विकल्पिय भाग



पुर्व घाट



पूर्वकडील पठारी प्रदेश



अरवली



सातपुडा



विंध्य



दख्खनचे पठार



पश्चिम घाट

(२) दक्षिण भारतीय पठार:

हे पठार अतिप्राचीन खडकांचे बनलेले आहे. यात महाराष्ट्र पठार, तेलंगण पठार व कर्नाटक पठार यांचा समावेश होतो. ही पठारे म्हणजे मुख्यतः सातपुडा, पश्चिम घाट (सहयाद्री) व पूर्व घाट। यांच्या दरम्यानचा द्वीपकल्पाचा भाग होय. शोण नदीच्या दक्षिणेस बाघेलखंड पठार आहे. त्याच्या पूर्वेस छोटा नागपूर पठार आहे.

दक्षिण भारतीय पठारास दख्खनचे पठार असेही म्हणतात. महाराष्ट्र पठाराचा उत्तर पूर्वेकडे दे या पठारावर अजिंठा, बालाघाट, महादेव इत्यादी डोंगरांच्या रांगा आहेत. पश्चिम घाट अरबी समुद्रास समांतर आहे. अनैमुडी शिखर (२६९५ मीटर) हे पश्चिम घाटातील सर्वांत उंच शिखर आहे. निलगिरी पर्वताच्या दक्षिणेस पालघाट नावाची खिंड आहे. त्यामुळे उत्तर व दक्षिण सहयाद्री अलग झालेले आहेत. पूर्व घाट बंगालच्या उपसागरास समांतर आहे. त्याच्या दक्षिणेकडील रांगांना नल्लामल्ला असे नाव आहे. पठारावरील प्रमुख पूर्व वाहिनी नद्या पूर्व घाट ओलांडताना अरुंद घळईमधून जातात. श्रीशैलमजवळील कृष्णा नदीने केलेली घळई प्रसिद्ध आहे.

भारतीय पठार अतिप्राचीन खडकांचे बनलेले आहे. येथे खनिज संपत्ती विपुल प्रमाणात आढळते. छोटा नागपूरचे पठार व अरवली पर्वत हे यासाठी प्रसिद्ध आहेत. महाराष्ट्र पठारावरील काळी मृदा ही कापसाच्या पिकासाठी उपयुक्त आहे. या पठारावर लोणार हे उल्कापातामुळे निर्माण झालेले सरोवर आहे.

ड) किनरपट्टीचा प्रदेश (The Costal Land/Area)

१. पश्चिम किनारा

२. पुर्व किनारा





(ड) किनारपट्टीचा मैदानी प्रदेश:

किनारी मैदानी प्रदेशाचे पूर्व किनारी मैदान व पश्चिम किनारी मैदान असे दोन भाग होतात. पूर्व किनारी मैदान बंगालचा उपसागर व पूर्व घाट्यांच्या दरम्यान आहे. हा प्रदेश गाळाचा बनलेला असून कमी उताराचा आहे. पूर्व किनारी मैदानी प्रदेश पश्चिमकिनारी मैदानापेक्षा विस्ताराने मोठा आहे. हा प्रदेश नयाच्या त्रिभुज प्रदेशांनी बनलेला आहे. महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादी नद्यांचा यात प्रामुख्याने समावेश होतो.



पूर्व किना-यावर चिल्का, पुलिकत, कोलेरू इत्यादी सरोवरे आहेत. हा किनारा दंतुर नसल्यामुळे नैसर्गिक बंदरे कमी आहेत. भारताच्या पश्चिम किना-यालगत असलेला सखल मैदानी प्रदेश पश्चिम किनारी मैदान म्हणून ओळखला जातो, कच्छच्या रणापासून कन्याकुमारीपर्यंत पश्चिम किनारी मैदान पसरलेले आहे. उत्तरेकडे या मैदानाची रुंदी जास्त आहे. दक्षिण भागाकडे रुंदी कमी आहे. पश्चिम किनारी प्रदेशातील नया वेगाने वाहतात. त्यांच्या मुखाजवळ खाड्या तयार झालेल्या आहेत. दक्षिणेकडे खाजण सरोवरे तयार झाली आहेत. त्यांना कायल म्हणतात. वेबनाड हे मोठे खाजण सरोवर आहे.

ड) किनरपट्टीचा प्रदेश (The Costal Land/Area)



इ) भारतीय बेटे (Islands)

अरबी समुद्र आणि बंगालच्या व
उपसागरातील बेटे



(इ) भारतीय बेटे:

भारतीय द्वीपकल्पाच्या किनारी भागात अनेक लहान-मोठी बेटे आहेत. अरबी समुद्र व बंगालच्या उपसागरातील काही बेटांचे समूह हे भारतीय प्रदेशाचे भाग आहेत. पश्चिम किना-यालगतची दीवसारखी बहुतेक बेटे ही मुख्य भूमीचेच वेगळे झालेले भाग आहेत, तर पूर्व किना-यालगतची श्रीहरिकोटासारखी अनेक बेटे वाळूच्या संचयनाने बनलेली आहेत. अरबी समुद्रात असलेल्या बेटांच्या समूहास लक्षद्वीपअसे म्हणतात. या बेटांची निर्मिती प्रवाळांच्या संचयनातून झाली आहे. ही बेटे विस्ताराने लहान या बेटाची उंची कमी आहे. बंगालच्या उपसागरात अंदमान-निकोबार बेटांचा समूह आहे. यातील बहुतेक बेटे ही जलमग्न पर्वतांची शिखरे आहेत. ही बेटे विस्ताराने मोठी आहेत. त्यांचा मध्यभाग डोंगराळ आहे. उत्तर अंदमान बेटावरील सँडल (७३८ मीटर) हे शिखर सर्वात उंच आहे. अंदमान समूहातील बॅरन बेटावर भारतातील एकमेव जागृत ज्वालामुखी आहे.

निकोबार समूहात काही प्रवाळ बेटे आढळतात